

LE RETOUR DU JEUDI

L'action culturelle de l'Institut Universitaire JF Champollion

FICHE TECHNIQUE DU FOYER

CONTACTS

PROGRAMMATEUR	Jerome CABOT / jerome.cabot@univ-jfc.fr / 05 63 48 19 70
ADMINISTRATIF	Charline MARCOS / charline.marcos@univ-jfc.fr / 05 63 48 16 91
ACCUEIL ARTISTES & TECHNIQUE	Charline MARCOS / charline.marcos@univ-jfc.fr / 05 63 48 16 91

LA SALLE

La représentation se déroule dans le foyer étudiant

Il se situe dans le bâtiment Pascal(e) Ambic en face des résidences universitaires, c'est-à-dire tout de suite à droite quand on pénètre sur le campus par le petit portillon du parking extérieur rue Descartes, ou derrière le resto U si on vient du campus.

Le Foyer étudiant est en rez-de-chaussée, avec un accès direct par l'extérieur.

Il mesure 130 m² et est en forme de L. La zone des concerts mesure 16 m x 6 m

LA LOGE

Accès aux loges depuis le couloirs d'accès à la salle (pas d'accès direct à la scène)

Une loge est à la disposition des artistes dès leur arrivée et jusqu'à la fermeture de la salle. Elle est équipée d'un frigo, d'une cafetière, d'une bouilloire, d'une table et de chaises.

L'accès à la loge est protégé et strictement réservé aux personnes munies de la clef, qui vous sera remise à votre arrivée par Charline.

Le bâtiment est aussi équipé d'une douche, de wc et de lavabos

LA SCENE

TYPE	Praticable
DIMENSION DE LA SCENE	4 m d'ouverture x 3 m de profondeur x 15 cm de hauteur
HAUTEUR SOUS PLAFOND	2,70 m (depuis le sol, pas depuis la scène !)

Possibilité de jouer au sol, dans ce cas l'espace de jeu mesure 6m x 6 m

ELECTRICITE

tableau électrique dédié à la scène

DRAPERIE

FOND DE SCENE	pendrillons sur rail
COTE	pendrillons sur rail
COULISSES	aucune

VIDEO

1 vidéoprojecteur (HDMI)

Câble HDMI 7,5 mètres

Ecran

SONORISATION

Table de mixage Soundcraft MFX 8/2

HK audio - SHK L3 pack compact, système complets (2 SUB + 2 tête) - kits amplifié pr 300 pers

Boîtier de scène + multipaires 24/8 KLOTZ 20 m

Boîtier de scène + multipaires 12/4

RETOURS

- 3 Retours Amplifié HK pro XD12
- 6 Enceintes (retour) Amadeus CX12
- 10 Câbles audio haut parleur speakon
- 3 Ampli3 puissance crest CA6 2 ch (pour amadeus CX12)

MICROS & PIEDS & DI

- Micro prodipe TT1 vocal + Phillips
- Micro Shure SM48 vocal + pince
- Micro Shure SM57 instruments dynamic + pince
- Micro Shure Beta 57 + pince + house
- Micro Shure SM58 vocal + pince
- Micro Shure beta 58 + pince + house
- Micro Sennheiser e614 instruments + pinces
- Micro Beyerdynamic M88 TG + pince + house
- Micro Lewitt DTP 340 TT + pince + house

- 3 Pieds de micro avec perchette télescopique
- 4 Pieds de micro avec grande perchette
- 1 Petit pied de micro (pour ampli, grosse caisse)
- 1 Pied de micro sur embase lourde

- 1 Boitier Direct Actifs radial J48 (48v)
- 2 Boitiers Direct Actifs BSS AR
- 1 Boitier Pasive stéréo Klark teknik

BACKLINE

LUMIERE & GRADATEURS & PROJECTEURS

- Console DMX 24 canaux - HQ Power - VDPC146
- Boitier Enttec Open DMX USB Interface
- Adaptateur DMX femelle / XLR mâle 5 broches
- Contrôleur Midi USB Korg nanoKONTROL 2
- 2 Gradateurs / bloc de puissance 4 ch DMX Dimmer
- Spot Caméo PAR et LED (230v) 500W max, 7x4w RVBW
- Spot Caméo théâtre avec lentille PC et LED Blanc Chaud 40w, W
- Platine bois pr poser les PAR au sol
- PAR halogène
- Machine à fumée Look Unique 2.1 Hazer



LE RETOUR DU JEUDI

L'action culturelle de l'Institut Universitaire JF Champollion

PATCH & PLAN DE FEU			
Adressage	Type de projecteur	Emplacement	Couleur
1	LED FLAT PAR RGBW ultra compact 7x4W RGBW FLAT PAR LIGHT(CLPFLAT1RGBWIR) Spot Caméo PAR et LED (230v) 500W max, 7x4w RVBW	contre	R V B W
5	LED FLAT PAR RGBW ultra compact 7x4W RGBW FLAT PAR LIGHT(CLPFLAT1RGBWIR) Spot Caméo PAR et LED (230v) 500W max, 7x4w RVBW	contre	R V B W
9	LED THEATER SPOT 40 WW (CLTS40WW(WH)) Spot Caméo théâtre avec lentille PC et LED Blanc Chaud 40w, W	face	w
10	LED THEATER SPOT 40 WW (CLTS40WW(WH)) Spot Caméo théâtre avec lentille PC et LED Blanc Chaud 40w, W	face	w
11	LED THEATER SPOT 40 WW (CLTS40WW(WH)) Spot Caméo théâtre avec lentille PC et LED Blanc Chaud 40w, W	face	w
12	LED THEATER SPOT 40 WW (CLTS40WW(WH)) Spot Caméo théâtre avec lentille PC et LED Blanc Chaud 40w, W	face	w
13	LED THEATER SPOT 40 WW (CLTS40WW(WH)) Spot Caméo théâtre avec lentille PC et LED Blanc Chaud 40w, W	face	w
14	LED THEATER SPOT 40 WW (CLTS40WW(WH)) Spot Caméo théâtre avec lentille PC et LED Blanc Chaud 40w, W	face	w
15	PAR 56 halogène	face public	w
16	PAR 56 halogène	contre	w
17	PAR 56 halogène	contre	w
18	LED FLAT PAR RGBW ultra compact 7x4W RGBW FLAT PAR LIGHT(CLPFLAT1RGBWIR) Spot Caméo PAR et LED (230v) 500W max, 7x4w RVBW	Latéraux	R V B W

sur gradateur

